


3 PIECES 1/2IN DRIVE WHEEL PROTECTOR IMPACT SOCKET

SPECIFICATIONS



Drive Size	1/2	1/2	1/2
Socket Size	17	19	21
Material	Chrome-moly Steel	Chrome-moly Steel	Chrome-moly Steel
Torque(n.m.)	475	565	570
6-Point	✓	✓	✓

FUNCTION INDICATION



Clean and Maintenance:

- 1.After using, please clean up the product in time and keep dry before storing
- 2.The product is designed for normal activities, please avoid unnecessary overload or violent testing which may cause damage or deformation
- 3.Regularly check whether all parts are in good condition. If any parts are damaged or worn, replace them to avoid breaking or malfunction during use.


PRESA D'URTO PER PROTEZIONE RUOTA MOTRICE DA 3 PEZZI 1/2 POLLICI

SPECIFICHE



Dimensioni unità	1/2	1/2	1/2
Dimensioni presa	17	19	21
Materiale	Acciaio al cromo-molibdenu	Acciaio al cromo-molibdenu	Acciaio al cromo-molibdenu
Coppia (nm)	475	565	570
6 Punti	✓	✓	✓

INDICAZIONE DELLA FUNZIONE



Pulizia e manutenzione:

1. Dopo l'uso, pulire il prodotto in tempo e mantenerlo asciutto prima di riporlo
2. Il prodotto è progettato per attività normali, evitare sovraccarichi inutili o test violenti che potrebbero causare danni o deformazioni
3. Controllare regolarmente se tutte le parti sono in buone condizioni. Se ci sono parti sono danneggiati o usurati, sostituirli per evitare rotture o malfunzionamenti durante l'uso.

3-PIEZAS 1/2" VASOS DE IMPACTO CON PROTECTORES PARA LLANTAS

ESPECIFICACIONES



Fijación compatible	1/2	1/2	1/2
Tamaño de vasos	17	19	21
Material	Acero al cromo-molibdeno	Acero al cromo-molibdeno	Acero al cromo-molibdeno
Torsión(n.m.)	475	565	570
6-Puntos	✓	✓	✓

INDICACIÓN DE FUNCIÓN

Funda Protectora
Antirarañazos

Acero al Cromo-molibdeno
con Tratamiento Térmico

Diseño de eEncaje
de 6 Puntos



1/2" Fijación
Compatible

Limpieza y Mantenimiento:

- 1.Después de usarlo, por favor limpie el producto a tiempo y manténgalo seco antes de guardarlo.
- 2.El producto está diseñado para actividades normales, por favor evite sobrecargas innecesarias o pruebas violentas que puedan causar daños o deformaciones.
- 3.Compruebe regularmente si todas las piezas están en buen estado. Si alguna pieza está dañada o desgastada, sustitúyala para evitar roturas o mal funcionamiento durante el uso.


JEU DE 3 DOUILLES À CHOC 1/2" POUR PROTECTION DE JANTE DE VOITURE

CARACTÉRISTIQUES



Taille de l'entraînement	1/2	1/2	1/2
Taille de la Douille	17	19	21
Matériel	Acero al cromo-molibdeno	Acero al cromo-molibdeno	Acero al cromo-molibdeno
Couple (n.m.)	475	565	570
6 Points	✓	✓	✓

INDICATION DE FONCTION



Nettoyage et Entretien :

1. Après utilisation, veuillez nettoyer le produit à temps et le garder au sec avant de le ranger.
2. Le produit est conçu pour des activités normales, veuillez éviter les surcharges inutiles ou les tests violents qui pourraient provoquer des dommages ou une déformation.
3. Vérifiez régulièrement si toutes les pièces sont en bon état. Si des pièces sont endommagées ou usées, remplacez-les pour éviter toute casse ou tout dysfonctionnement pendant l'utilisation.


3-TEILIGES 1/2" SCHLAGSCHRAUBER NÜSSE SET

SPEZIFIKATIONEN



Antrieb	1/2	1/2	1/2
Schlüsselweite	17	19	21
Material	Chrom-Molybdän-Stahl	Chrom-Molybdän-Stahl	Chrom-Molybdän-Stahl
Drehmoment(n.m.)	475	565	570
6-Punkt	✓	✓	✓

FUNKTIONSANZEIGE



Reinigung und Wartung:

1. After Gebrauch reinigen Sie bitte das Produkt rechtzeitig und halten Sie es trocken, bevor Sie es lagern
2. Das Produkt ist für normale Aktivitäten konzipiert, vermeiden Sie bitte unnötige Überlastung oder gewaltsame Prüfung, die Damage oder Deformation verursachen kann
3. Regelmäßig überprüfen, ob alle Teile in gutem Zustand sind. Wenn irgendwelche Teile sind beschädigt oder verschlissen, ersetzen Sie sie, um Bruch oder Fehlfunktion während des Gebrauchs zu vermeiden